

klimatyzator

# CM - SMART PREMIUM VOICE

**AUX**



[www.auxcool.pl](http://www.auxcool.pl)



# AUX CM-SMART PREMIUM VOICE

## CECHY I FUNKCJE

Nowość!



Sterowanie głosowe



Tryb pracy ekonomicznej



Funkcja autodiagnostyki



Programator czasowy 24H



Tryb czuwania „Stand by”



Wyświetlacz LED



Dwustronne odprowadzanie skroplin



Czynnik chłodniczy R32



Wbudowany moduł Wi-Fi



Podświetlany sterownik bezprzewodowy

■ EKOLOGIA

■ WYGODA



Zmywalny filtr powietrza



Steryliczacja UV



Steryliczacja 57°C




Filtr Anti-Fungus



Funkcja samooczyszczania



Funkcja mikro-bryzy



Filtr PM 2,5



Ustawienie zakresu temperatur



Funkcja Anti-Cold-Air



Funkcja Anti-Fungus



Dodatkowe filtry powietrza

■ ZDROWIE



Technologia inwerterowa



Automatyczny restart



Inteligentne odszranianie



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.



Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.



Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.



Super EMC




Grzałka tacy ociekowej agregatu



Funkcja Pre-Heating

■ TECHNOLOGIA



Grzanie przy -30°C



Tryb cichej pracy



Tryb pracy nocnej




Funkcja nawiewu 4D



Pionowy ruch żaluzji



Poziomy ruch żaluzji




Tryb TURBO




Tryb chłodzenia




Funkcja I FEEL



Tryb osuszania



Tryb ogrzewania



Tryb ogrzewania 8°C



Tryb wentylatora



Łatwa i szybka instalacja



Tryb pracy automatycznej

■ KOMFORT



**CM - Smart Premium Voice jest flagową serią łączącą najnowsze trendy z szerokim wachlarzem funkcji, między innymi innowacyjną możliwością sterowania głosem znacznie ułatwiającą wygodę użytkownika.**

Połączenie doskonałej precyzji produkcji oraz estetyki klimatyzatorów z linii CM - Smart Premium Voice, wraz z ich innowacyjnymi funkcjami, nie tylko gwarantują idealne dopasowanie do zróżnicowanych aranżacji wnętrz, lecz także zapewniają najwyższej klasy jakość korzystania.

# NOWOŚĆ

# STEROWANIE GŁOSOWE



## Pełna kontrola w jednym miejscu

Dzięki **funkcji sterowania głosowego** możesz zarządzać wszystkimi kluczowymi parametrami pracy urządzenia z jednego poziomu – temperaturą, trybem pracy, nawiewem czy harmonogramem działania. To oznacza mniej chaosu i więcej kontroli nad komfortem w Twoim domu lub biurze.

To rozwiązanie szczególnie przydatne w codziennym użytkowaniu - gdy odpoczywasz na kanapie, pracujesz przy biurku, gotujesz lub przygotowujesz się do snu. **Klimatyzator reaguje na Twój głos**, zapewniając szybki dostęp do najważniejszych funkcji i jeszcze większą swobodę obsługi. Sterowanie głosowe sprawia, że korzystanie z klimatyzacji staje się prostsze, bardziej intuicyjne i nowoczesne.

AUX CM - Smart Premium Voice łączy wysoką wydajność, elegancki design oraz inteligentne funkcje, które podnoszą komfort każdego dnia.



# KOMFORT



## Poczuj różnicę, zanim ją zobaczysz

Zapomnij o ostrym, nieprzyjemnym nawiewie. Dzięki **technologii zmiękczenia przepływu powietrza** każda chwila w klimatyzowanym pomieszczeniu staje się naturalnie komfortowa. Powietrze jest rozprawdane delikatnie, równomiernie i bez uczucia przeciągu - dokładnie tak, jak lubisz.

## Funkcja mikro-bryzy

Aby zapewnić **niespotykany komfort nawiewu powietrza** AUX zaprojektował obudowy jednostek wewnętrznych oraz rolety w taki sposób, aby wyeliminować uczucie podmuchu. Stało się to możliwe **dzięki 2430 mikrootworom w klimatyzatorach CM-SmartPremium**. Wydmuchiwanepowietrze zostajerozproszone zapewniając jednocześnie komfort termiczny, szybkość i precyzję w utrzymywaniu temperatury w pomieszczeniu.



# WYDAJNOŚĆ

## Ekstremalne warunki pracy – niezawodny komfort przez cały rok

Klimatyzator został zaprojektowany do pracy **nawet w wymagających warunkach atmosferycznych**. Urządzenie zapewnia skuteczne ogrzewanie przy temperaturze zewnętrznej do  $-30^{\circ}\text{C}$  oraz efektywne chłodzenie nawet przy upałach sięgających  $57^{\circ}\text{C}$ .

Dzięki temu możesz cieszyć się komfortową temperaturą niezależnie od pory roku - zarówno podczas mroźnej zimy, jak i w czasie ekstremalnych letnich upałów. To rozwiązanie dla osób, które oczekują niezawodności, wysokiej wydajności i pewności działania w każdych warunkach.




# ZDROWIE

## Samooczyszczanie i sterylizacja 57°C - higiena na najwyższym poziomie

Funkcja **samooczyszczania** dba o czystość wnętrza klimatyzatora, **skutecznie usuwając zanieczyszczenia oraz osady gromadzące się na parowniku**. Dzięki temu urządzenie może pracować wydajnie, a nawiewane powietrze pozostaje świeże i przyjemne.

Funkcja samooczyszczania skutecznie eliminuje zanieczyszczenia i osady gromadzące się na parowniku, zapewniając jego higieniczną czystość. Proces rozpoczyna się od kondensacji wilgoci na powierzchni parownika, po czym następuje jego zamrożenie, co skutecznie eliminuje bakterie i drobnoustroje. Kolejny etap to rozmrażanie, które usuwa nagromadzone zanieczyszczenia. Na zakończenie parownik jest błyskawicznie osuszany i sterylizowany poprzez podgrzanie do temperatury 57°C, co gwarantuje maksymalną higienę i skuteczność działania.

Zaawansowana sterylizacja pomaga eliminować **bakterie, wirusy, kurz, pyłki i drobnoustroje nawet na poziomie 99,9 %**, zapewniając wyższy standard higieny oraz większy komfort codziennego użytkowania klimatyzatora.



## Filtr karbonowy - świeższe powietrze każdego dnia

Klimatyzator AUX CM - Smart Premium Voice został wyposażony w **filtr karbonowy**, który pomaga poprawić jakość powietrza w pomieszczeniu. Dzięki właściwościom węgla aktywnego filtr wspiera redukcję nieprzyjemnych zapachów oraz ogranicza obecność wybranych zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu.

To praktyczne rozwiązanie sprawdzi się szczególnie w domach, biurach, sypialniach oraz pomieszczeniach, w których **zależy nam na świeższym i bardziej komfortowym klimacie**. Ograniczając ilość kurzu, pyłków i innych drobnych zanieczyszczeń, filtr może przynosić znaczącą **ulgę alergikom i astmatykom**.



# INTELIGENCJA



## Większa oszczędność i stabilna praca urządzenia

Funkcja kontroli prądu pozwala łatwo ograniczyć pobór mocy klimatyzatora bezpośrednio z pilota. To praktyczne rozwiązanie, które pomaga zmniejszyć zużycie energii, zwiększa efektywność pracy urządzenia i zapewnia stabilne działanie nawet w przypadku niestabilnego napięcia. Użytkownik ma do wyboru pięć poziomów ograniczenia mocy: C1 90%, C2 75%, C3 60%, C4 45% oraz C5 30%. Dzięki temu można dopasować pracę klimatyzatora do aktualnych potrzeb, warunków instalacji oraz oczekiwanego poziomu oszczędności.

**To funkcja, która daje większą kontrolę nad komfortem, zużyciem energii i kosztami codziennej eksploatacji.**

## Funkcja I Feel – temperatura dopasowana do Ciebie

Dzięki funkcji I Feel klimatyzator mierzy temperaturę tam, gdzie znajduje się pilot, a nie tylko przy jednostce wewnętrznej. Pozwala to jeszcze lepiej dopasować pracę urządzenia do realnych warunków w pomieszczeniu. **Wystarczy mieć pilot w pobliżu, aby klimatyzator automatycznie dbał o komfort w miejscu, w którym przebywasz. To idealne rozwiązanie podczas odpoczynku, pracy lub snu, kiedy liczy się stabilna i przyjemna temperatura.**

I Feel to większa precyzja działania, wygoda użytkowania i komfort odczuwalny dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz.





### Sterowanie przez Wi-Fi i aplikację - komfort zawsze pod ręką

Dzięki funkcji sterowania przez Wi-Fi możesz zarządzać pracą klimatyzatora z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji w telefonie. Ustaw odpowiednią temperaturę, zmień tryb pracy lub włącz urządzenie jeszcze przed powrotem do domu. **To wygodne rozwiązanie, które pozwala cieszyć się idealnym klimatem od razu po wejściu do pomieszczenia. Wracasz z pracy, podróży lub zakupów? Klimatyzator może przygotować dla Ciebie przyjemnie chłodne wnętrze dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz.**

**Sterowanie aplikacją to większa wygoda, oszczędność czasu i pełna kontrola nad komfortem każdego dnia.**



AUX AC



Alexa



Google Home

# ŁATWA INSTALACJA

## Zaoszczędź czas dzięki unikalnym funkcjom instalacyjnym systemu AUX

Jednostka wewnętrzna została zaprojektowana **z myślą o maksymalnej wygodzie instalatora**. Dzięki odłączanej dolnej części obudowy montaż przewodów jest znacznie łatwiejszy, a dostęp do przestrzeni instalacyjnej bardziej komfortowy.

Takie rozwiązanie zapewnia więcej miejsca podczas podłączania instalacji, **co pozwala sprawniej poprowadzić przewody i ograniczyć czas potrzebny na montaż urządzenia**. To szczególnie ważne w przypadku instalacji wykonywanych w trudniej dostępnych miejscach lub tam, gdzie liczy się szybka i precyzyjna praca.

Odłączana dolna część ułatwia organizację pracy, **zmniejsza ryzyko błędów montażowych i pozwala na wygodne wykonanie instalacji nawet przez jedną osobę**. **To praktyczne udogodnienie, które przekłada się na szybszy montaż, większą elastyczność oraz profesjonalny efekt końcowy.**



# AUX CM - SMART PREMIUM VOICE

DANE TECHNICZNE  
AUX-09/12/18/24 CM



Model		AUX-09CM	AUX-12CM	AUX-18CM	AUX-24CM	
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,70 (0,60-4,00)	3,50 (0,8-4,3)	5,35 (1,3-5,9)	7,2 (1,6-7,5)	
Wydajność grzewcza	[kW]	3,30 (0,80-4,20)	4,20 (0,8-4,3)	5,65 (1,3-6,1)	6,8 (1,6-7,0)	
Zasilanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,3 (0,56-5,32)	4,2 (0,9-6,6)	6,4 (2,2-6,8)	9,5 (1,5-10,5)
	Ogrzewanie	[A]	3,9 (1,02-5,32)	4,8 (0,9-6,6)	6,1 (2,8-8,0)	8,0 (1,5-11,0)
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	720 (100 - 1200)	870 (200 - 1450)	1430 (290 - 1950)	2100 (350 - 2300)
	Ogrzewanie	[W]	800 (200 - 1200)	1060 (200 - 1450)	1330 (250 - 1800)	1750 (350 - 2530)
Maksymalny pobór prądu	[A]	9,0	9,0	12,0	16,0	
Maksymalny pobór mocy	[W]	1600	1500	2400	3200	
SEER / SCOP	-	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6	8,8 / 4,6	8,7 / 4,6	
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A+++	A+++	A+++	
	Ogrzewanie	-	A++	A++	A++	
Jednostka wewnętrzna		AUX-09CM/I	AUX-12CM/I	AUX-18CM/I	AUX-24CM/I	
Przepływ powietrza	[m³/h]	600	650	1000	1300	
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	41/38/36/34/32/30/23	42/39/37/34/32/30/24	46/42/39/37/35/32/25	50/45/43/39/36/33/27	
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)]	54	56	56	62	
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm]	768 x 299 x 201	827 x 299 x 201	1140 x 332 x 230	1140 x 332 x 230	
Waga jednostki wewnętrznej	[kg]	8,0	8,5	13,5	14	
Jednostka zewnętrzna		AUX-09CM/O	AUX-12CM/O	AUX-18CM/O	AUX-24CM/O	
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	550	600	1030	1200
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	20	20	20	30
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	51	51	53	56	
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)]	61	62	63	65	
Wymiary jednostki zewnętrznej	[mm]	705 x 279 x 530	705 x 279 x 530	785 x 300 x 555	900 x 700 x 350	
Waga jednostki zewnętrznej	[kg]	23,5	23,5	28,5	41	
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-15~53°C	-15~53°C	-15~53°C	-15~53°C
	Ogrzewanie	[°C]	--30~32°C	--30~32°C	--30~32°C	--30~32°C
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Skopliny	[mm]	-	-	-	-
Maksymalna długość orurowania	[m]	20	20	20	25	
Maksymalna różnica wysokości	[m]	10	10	10	15	

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

# AUX

## WIENKRA

Wyłączny dystrybutor marki AUX w Polsce

WIENKRA Sp. z o. o.

### Kraków:

📍 ul. Kotlarska 34, 31-539 Kraków  
✉ wienkra@wienkra.pl

### Kraków - Kokotów:

📍 Kokotów 812b, 32-002 Kokotów  
✉ wienkra@wienkra.pl

### Warszawa - Janki:

📍 ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki  
✉ wienkra-waw@wienkra.pl

### Wrocław:

📍 al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław  
✉ wienkra-wro@wienkra.pl



[www.wienkra.pl](http://www.wienkra.pl)  
[www.auxcool.pl](http://www.auxcool.pl)